

附表一:船用醫藥櫃應備置藥品一覽表

項目 編號	項目名稱	單位	數量			備註
			A	B	C	
1.	Acetylsalicylic acid, 300 mg tablets, 100s 乙醯水楊酸	bottle	6	3	2	Also known as aspirin
2.	Alcohol, rubbing (70% ethyl alcohol), 500 ml 藥用酒精	bottle	6	2	1	
3.	Aluminum acetate-ear drops, 13% solution in 20-ml bottle with dropper	bottle	6	2	2	
	醋酸鋁耳滴劑					
4.	Aluminum acetate powder, 2-g packets, for making equivalent aluminum acetate solution(burrow's), 12s 醋酸鋁粉末	box	2	-	-	For external use only
5.	Aluminum hydroxide gel, with magnesium hydroxide or magnesium trisilicate, oral suspension, 360 ml 氫氧化鋁凝膠	bottle	6	-	-	
6.	Aluminum hydroxide, with magnesium hydroxide or magnesium trisilicate, 1-g tablets, 100s 氫氧化鋁凝膠錠	bottle	10	3	3	
7.	Aminophylline suppository, rectal, 500 mg, 12s 氨茶碱劑	box	2	1	-	Refrigerate
8.	Amitriptyline tablets, 25mg, 100s 阿米替林	bottle	1	1	-	
9.	Ampicillin capsules, 250 mg, 100s 安比西林膠囊	bottle	3	1	-	
10.	Antihaemorrhoidal suppositories, 12s	box	6	1	-	Refrigeration preferable
	抗痔瘡栓劑					

A 行: 適用於無醫師隨船之遠洋商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員二十五人至四十人, 六個月航行之用)。

B 行: 適用於沿岸航行或鄰近沿岸港口, 其航行不超過二十四小時之商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員約二十五人, 六個月航行之用)

C 行: 適用於非營運用船舶可攜人數不超過十五人, 其航行不超過數天或數小時內可到達港口之航程最低藥品數量備置之準據。

項目 編號	項目名稱	單位	數量			備註
			A	B	C	
11.	Ascorbic acid tablets (vitamin C), 50mg, 100s <u>抗壞血酸片(維生素C)</u>	bottle	3	1	-	
12.	Atrooine sulfate injection, 0.5 mg/ml, 1-ml ampoules, 10s <u>查無，可能為 Atropine 硫酸阿托品注射液</u>	box	6	1	-	
13.	Benzathine benzylpenicillin, injection, 2.4 million units per 5-ml vial <u>長效西林，比西林，長效青霉素</u>	item	20	-	-	
14.	Benzoic and salicylic acid ointment, 30-g tube <u>苯甲酸和水楊酸軟膏(速必舒軟膏)</u>	item	2	1	-	
15.	Calamine lotion, plain, 120 ml 可麗敏洗劑	bottle	8	1	-	
16.	Calcium gluconate, effervescent tablets, 1 g, 30s 葡萄糖鈣丁片錠	box	1	-	-	
17.	Cetrimide 40% solution, 500 ml (disinfectant) 溴化十六基三甲銨	bottle	3	1	1	This is a concentrated (stock) solution; when 1% cetrimide is mentioned in the guide, the stock solution should be diluted
18.	Charcoal, activated, powder, 120g 活性碳粉末	bottle	1	1	1	
19.	Chloroquine phosphate tablets, 250 mg, 100s <u>磷酸氯喹片</u>	bottle	1	1	1	For the suppression and treatment of malaria

A 行: 適用於無醫師隨船之遠洋商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員二十五人至四十人，六個月航行之用)。

B 行: 適用於沿岸航行或鄰近沿岸港口，其航行不超過二十四小時之商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員約二十五人，六個月航行之用)

C 行: 適用於非營運用船舶可攜人數不超過十五人，其航行不超過數天或數小時內可到達港口之航程最低藥品數量備置之準據。

項目 編號	項目名稱	單位	數量			備註
			A	B	C	
20.	Chlorphenamine maleate tablets, 4 mg, 20s	bottle	3	1	-	
	<u>氯苯那敏馬來酸鹽片劑</u>					
21.	Chlorphenamine maleate injection, 10 mg, 1-ml ampoules, 10s	box	2	1	-	
	<u>氯苯那敏馬來酸鹽注射液</u>					
22.	Chlorpromazine hydrochloride tablets, 25 mg, 20s	bottle	4	2	1	
	<u>鹽酸氯丙嗪片</u>					
23.	Chlorpromazine hydrochloride injection, 25 mg in 1-ml ampoules, 10s	box	2	1	-	
	<u>鹽酸氯丙嗪注射液</u>					
24.	Clove oil, 20ml	bottle	2	1	1	
	<u>丁香油</u>					
25.	Codeine sulfate tablets, 30 mg, 100s	bottle	1	1	-	Controlled substance
	<u>可待因硫酸鹽片</u>					
26.	Cyclizine hydrochloride tablets, 50 mg, 100s	bottle	4	1	1	
	<u>鹽酸克賽嗪片</u>					
27.	Daxtran injection, 6%, and sodium chloride, 0.9%, 500ml, with administration set	bottle	6	-	-	
	<u>大豆注射液 6%, 氯化鈉 0.9%</u>					
28.	Diazepam injection, 5 mg/ml, 2-ml ampoule	item	20	-	-	Controlled substance
	二氮平注射液					
29.	Diazepam tablets, 5 mg, 100s	bottle	2	1	-	Controlled substance
	二氮平錠片					
30.	Dimercaprol injection, 100 mg in 2-ml ampoules,	box	6	2	1	Antidote in metal poisoning
	<u>二巯丙醇注射液</u>					

A 行: 適用於無醫師隨船之遠洋商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員二十五人至四十人, 六個月航行之用)。

B 行: 適用於沿岸航行或鄰近沿岸港口, 其航行不超過二十四小時之商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員約二十五人, 六個月航行之用)

C 行: 適用於非營運用船舶可攜人數不超過十五人, 其航行不超過數天或數小時內可到達港口之航程最低藥品數量備置之準據。

項目 編號	項目名稱	單位	數量			備註
			A	B	C	
31.	Doxycycline hydrochloride tablets, 100 mg, 100s	bottle	2	-	-	
	<u>鹽酸多西環素片</u>					
32.	Ephedrine sulfate tablets, 25 mg, 100s	bottle	1	-	-	
	<u>麻黃鹼硫酸鹽片</u>					
33.	Epinephrine hydrochloride injection, 1:1000, 1-ml ampoules, 10s	box	2	1	1	
	<u>鹽酸腎上腺素注射液</u>					
34.	Ergometrine maleate injection, 0.2 mg in 1-ml ampoules, 10s	box	1	-	-	
	<u>麥角新鹼馬來酸鹽注射液</u>					
35.	Erythromycin (stearate or ethylsuccinate) tablets, 250 mg, 100s	bottle	3	1	-	
	紅黴素錠片					
36.	Eye anaesthetic drops, 0.5% solution of tetracaine hydrochloride, in dropper bottles, 10 ml	bottle	2	1	-	Should be marked: 'For external use'
	<u>眼睛麻醉劑滴眼液</u>					
37.	Eye antiinfective drops, 1% solution of chloramphenicol in dropper bottles, 10 ml	bottle	3	2	1	
	<u>眼睛麻醉劑滴眼液</u>					
38.	Eye ointment, 1% tetracycline hydrochloride, 4-g tube	item	6	3	1	
	鹽酸四環素眼藥膏					
39.	Eyewash or eye-irrigating solution, isotonic, sterile, in plastic squeeze bottle, 120 ml	bottle	6	1	1	
	無菌生理食鹽水洗眼液					

A 行: 適用於無醫師隨船之遠洋商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員二十五人至四十人，六個月航行之用)。

B 行: 適用於沿岸航行或鄰近沿岸港口，其航行不超過二十四小時之商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員約二十五人，六個月航行之用)

C 行: 適用於非營運用船舶可攜人數不超過十五人，其航行不超過數天或數小時內可到達港口之航程最低藥品數量備置之準據。

項目 編號	項目名稱	單位	數量			備註
			A	B	C	
40.	Fluorescein sodium ophthalmic strip, sterile (1%, on paper applications), 200s	package	1	-	-	
<u>螢光素鈉眼科片</u>						
41.	Furcsernide tablets, 40 mg, 100s	bottle	1	-	-	
<u>Furcsernide 片劑</u>						
42.	Glyceryl trinitrate tablets, 0.5mg, 20s	bottle	2	1	1	Keep bottle lightly closed; store at temperature of 0-25°C
<u>三硝酸甘油酯片</u>						
43.	Hydrocortisone sodium succinate, 100-mg vial, for injection, intravenous, or intramuscular	vial	5	-	-	
<u>皮質醇琥珀酸鈉</u>						
44.	Hydrocortisone ointment 1%, 30-g tube with rectal tip	item	6	2	2	
<u>氫化可體松軟膏</u>						
45.	Ichthvol and glycerine ointment (ichthammol 10%, glycerine, soft paraitin, wool fat 90%), in 100-g container	item	3	2	1	More containers are needed on lishing vessels with a crew of over 30 people
<u>Ichthvol 和甘油軟膏</u>						
46.	Insect repellent (diethyltoluamide solution), 50-ml	bottle	12	6	2	
<u>防蚊液</u>						
47.	Iodine, 2.5% solution, in 100-ml bottles with glass stoppers	bottle	4	2	1	Bottles should be marked: 'POISON, for external use only'
<u>碘藥水</u>						
48.	Lidocaine hydrochloride injection 1%, 2-ml ampoule	item	12	-	-	
<u>鹽酸利度卡因注射液</u>						
49.	Lindane cream, 1%, 60-g tube	item	12	2	-	For external use
<u>美西乳膏</u>						

A 行: 適用於無醫師隨船之遠洋商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員二十五人至四十人, 六個月航行之用)。

B 行: 適用於沿岸航行或鄰近沿岸港口, 其航行不超過二十四小時之商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員約二十五人, 六個月航行之用)

C 行: 適用於非營運用船舶可攜人數不超過十五人, 其航行不超過數天或數小時內可到達港口之航程最低藥品數量備置之準據。

項目 編號	項目名稱	單位	數量			備註
			A	B	C	
50.	Magnesium hydroxide suspension, 550 mg/10 ml, 500 ml	bottle	8	2	2	
<u>氫氧化鎂液</u>						
51.	Metronidazole tablets, 200 mg, 100s	bottle	5	2	-	
<u>Metronidazole 片劑</u>						
52.	Miconazole nitrate, 2%, vaginal cream, with applicator, in 80-g container	item	5	2	-	
硝酸美可那唑乳膏						
53.	Miconazole nitrate, 100-mg, pessary and inserter	item	1	1	-	
硝酸美可那唑						
54.	Mineral oil (liquid petrolatum), 500 ml	bottle	1	1	-	
<u>礦物油</u>						
55.	Morphine sulfate injection, 10 mg/ml, 1-ml ampoules, 10s	box	2	1	-	Controlled substance
硫酸嗎啡注射液						
56.	Naloxone hydrochloride injection, 0.4 mg/ml, 1-ml ampoule	item	6	-	-	
鹽酸納洛酮注射液						
57.	Neomycin + bacitracin ointment (5 mg neomycin + 500 IU bacitracin zinc per g), 30-g tube	item	20	10	5	Keep at temperature of 2-20°C
<u>新黴素+桿菌肽軟膏</u>						
58.	Oral rehydration salts (sodium chloride 3.5 g, sodium bicarbonate 2.5g (or trisodium citrate 2.9g), potassium chloride 1.5 g glucose 20 g) in water-proof bags/ sachets	item	50	20	5	One bag/ sachet should be dissolved in 1 litre of boiled cooled water
<u>口服脫水補充液</u>						

A 行：適用於無醫師隨船之遠洋商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員二十五人至四十人，六個月航行之用)。

B 行：適用於沿岸航行或鄰近沿岸港口，其航行不超過二十四小時之商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員約二十五人，六個月航行之用)

C 行：適用於非營運用船舶可攜人數不超過十五人，其航行不超過數天或數小時內可到達港口之航程最低藥品數量備置之準據。

項目 編號	項目名稱	單位	數量			備註
			A	B	C	
59. Oxygen, size E tank 醫療用氧氣		item	2	1	-	The tank should always be full of oxygen
60. Paracetamol, 500-mg tablet 乙醯胺酚		item	300	150	100	
61. Petrolatum, white, 60-g tube 護唇膏		item	6	2	2	
62. Phenobarbital tablets, 30 mg, 100s 苯巴比特魯錠		bottle	3	1	-	Controlled substance
63. Phenoxymethylpenicillin potassium tablets 250 mg, 100s <u>青霉素 V 鉀片</u>		bottle	3	1	-	
64. Pilocarpine hydrochloride eye-drops, 2%, 15-ml dropper bottle 鹽酸毛果芸香鹼		bottle	2	1	-	
65. Potassium permanganate, 100g 高錳酸鉀錠		bottle	2	1	-	For external use
66. Probenecid tablets, 500 mg, 100s <u>丙磺舒片</u>		bottle	2	1	-	
67. Procaine benzylpenicillin, sterile suspension, injection, 600,000 units/ ml, 1-ml vials, 10s <u>普魯卡因青霉素 G 注射液</u>		box	2	1	-	Refrigerate
68. Proguanil tablets, 100 mg, 100s <u>鹽酸氣胍片</u>		bottle	1	1	1	

A 行: 適用於無醫師隨船之遠洋商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員二十五人至四十人，六個月航行之用)。

B 行: 適用於沿岸航行或鄰近沿岸港口，其航行不超過二十四小時之商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員約二十五人，六個月航行之用)

C 行: 適用於非營運用船舶可攜人數不超過十五人，其航行不超過數天或數小時內可到達港口之航程最低藥品數量備置之準據。

項目 編號	項目名稱	單位	數量			備註
			A	B	C	
69.	Pyrantel tablets, 250 mg, 50s 匹南特錠	bottle	1	-	-	
70.	Quinine sulfate tablets, 300mg, 100s <u>硫酸奎寧片</u>	bottle	2	-	-	
71.	Quinine dihydrochloride, injection, 300 mg/ ml, 2-ml ampoule, 10s <u>奎寧鹽酸鹽</u>	box	2	-	-	
72.	Salbutamol aerosol inhaler unit <u>舒喘寧氣霧劑</u>	item	2	1	-	
73.	Sodium chloride injection, 0.9%, 1000ml 氯化鈉注射液	bottle	6	2	-	Administration sets should be obtained from the manufacturer of the intravenous solution
74.	Sodium chloride tablets, 1 g, 1000s 氯化鈉錠	bottle	2	1	1	
75.	Spectinomycin hydrochloride, injection, 2 g per 5-ml vial 鹽酸施倍帝黴素	item	20	-	-	
76.	Sulfamethoxazole + trimethoprim (400 mg + 80 mg) tablets, 20s <u>聯磺甲氧苄啶</u>	bottle	10	5	-	
77.	Talc (talcum powder), 120 g <u>滑石粉</u>	can	6	3	3	

A 行：適用於無醫師隨船之遠洋商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員二十五人至四十人，六個月航行之用)。

B 行：適用於沿岸航行或鄰近沿岸港口，其航行不超過二十四小時之商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員約二十五人，六個月航行之用)

C 行：適用於非營運用船舶可攜人數不超過十五人，其航行不超過數天或數小時內可到達港口之航程最低藥品數量備置之準據。

項目 編號	項目名稱	單位	數量			備註
			A	B	C	
78.	Tetanus immune human globulin, 250 units, vial or ampoule <u>破傷風預防注射劑</u>	item	5	-	-	Refrigerate. do not freeze. Note: this drug should be carried only on ships that carry cattle, horses, or hides
79.	Tetanus toxoid adsorbed, single dose, ampoule <u>破傷風類毒素疫苗</u>	item	10	-	-	Refrigerate. do not freeze.
80.	Tetracycline ear-drops, 1% tetracycline solution in dropper bottle, 10 ml 四環素	bottle	10	5	1	
81.	Tetracycline hydrochloride capsules, 250 mg, 100s 四環黴素膠囊	bottle	3	1	-	
82.	Water, sterile, 5-ml ampoules, 10s 滅菌蒸餾水	box	3	2	-	
83.	Zinc oxide paste, 30-g tube 氧化鋅益膚膏	item	12	3	3	

A 行: 適用於無醫師隨船之遠洋商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員二十五人至四十人，六個月航行之用)。

B 行: 適用於沿岸航行或鄰近沿岸港口，其航行不超過二十四小時之商船最低藥品數量備置之準據(藥品數量計算標準採船員約二十五人，六個月航行之用)

C 行: 適用於非營運用船舶可攜人數不超過十五人，其航行不超過數天或數小時內可到達港口之航程最低藥品數量備置之準據。