



修訂後給付規定				原給付規定					
	個月非藥物治療	LDL-C $\geq$ 160mg/dL	LDL-C $<$ 160mg/dL		0個危險因子	給藥前應有3-6個月非藥物治療	LDL-C $\geq$ 190mg/dL	LDL-C $<$ 190mg/dL	
0個危險因子	給藥前應有3-6個月非藥物治療	LDL-C $\geq$ 190mg/dL	LDL-C $<$ 190mg/dL		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 心血管疾病定義：               <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 冠狀動脈粥狀硬化患者包含：心絞痛病人，有心導管證實或缺氧性心電圖變化或負荷性試驗陽性反應者(附檢查報告)</li> <li>(二) 缺血型腦血管疾病患者包含：                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 腦梗塞。</li> <li>2. 暫時性腦缺血患者(TIA)。(診斷須由神經科醫師確立)</li> <li>3. 有症狀之頸動脈狹窄。(診斷須由神經科醫師確立)</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>● 危險因子定義：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高血壓</li> <li>2. 男性<math>\geq</math>45歲，女性<math>\geq</math>55歲或停經者</li> <li>3. 有早發性冠心病家族史(男性<math>\leq</math>55歲，女性<math>\leq</math>65歲)</li> <li>4. HDL-C<math>&lt;</math>40mg/dL</li> <li>5. 吸菸(因吸菸而符合起步治療準則之個案，若未戒菸而要求藥物治療，應以自費治療)。</li> </ol> </li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 心血管疾病定義：               <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)冠狀動脈粥狀硬化患者包含：心絞痛病人，有心導管證實或缺氧性心電圖變化或負荷性試驗陽性反應者(附檢查報告)</li> <li>(二)缺血型腦血管疾病患者包含：                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 腦梗塞。</li> <li>2. 暫時性腦缺血患者(TIA)。(診斷須由神經科醫師確立)</li> <li>3. 有症狀之頸動脈狹窄。(診斷須由神經科醫師確立)</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>● 危險因子定義：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高血壓</li> <li>2. 男性<math>\geq</math>45歲，女性<math>\geq</math>55歲或停經者</li> <li>3. 有早發性冠心病家族史(男性<math>\leq</math>55歲，女性<math>\leq</math>65歲)</li> <li>4. HDL-C<math>&lt;</math>40mg/dL</li> <li>5. 吸菸(因吸菸而符合起步治療準則之個案，若未戒菸而要求藥物治療，應以自費治療)。</li> </ol> </li> </ul>									

備註：劃線部分為新修訂之規定。