

「藥品給付規定」修訂對照表

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自115年5月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>2.8.2.10. 含macitentan及tadalafil之複方製劑(如 Opsynvi)：(115/5/1)</p> <p>1. 用於結締組織病變導致之肺動脈高血壓，限符合下列各項條件之病人使用：</p> <p>(1) 經右心導管檢查，證實確實符合肺動脈高血壓之診斷。</p> <p>(2) 結締組織病變導致之肺動脈高血壓成人病人(須經肺動脈高血壓相關檢查，如肺功能、高解析胸部電腦斷層、肺部通氣及灌注核醫掃描、血液檢查、心臟超音波檢查、或六分鐘走路測試等排除其他病因)，且使用現有藥物(如：sildenafil 或 tadalafil)治療3個月後成效仍不佳者。</p> <p>(3) 經風濕免疫專科醫師會診，確認有需使用者。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>(1) 每次申請之療程以6個月為限。申請時須檢附 NYHA Functional class、六分鐘步行測試、心臟超音波或心電圖、心房衰竭指數(Pro-BNP or NT Pro-BNP)等檢查結果，及專科醫師會診意見等病歷紀錄。</p> <p>(2) 使用後每6個月需重新評估一次治療之療效，前述檢查結果皆未較使用前改善者，應暫停使用並加強結締組織病本身疾病之控制。必要時得於3個月後再</p>	<p>(無)</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p><u>行申請使用1次。</u></p> <p>3. 每日限給付1粒，且不得與 PDE-5i 或 ERA 類藥物併用。</p>	
<p>2.8.2.6. Macitentan (如 Opsumit) (107/12/1、114/6/1、115/5/1)：</p> <p>1. 用於原發性肺動脈高血壓：</p> <p>(1) 需經事前審查核准使用。</p> <p>(2) 每日限用1粒。</p> <p>2. 用於結締組織病變導致之肺動脈高血壓：</p> <p>(1) 限符合下列各項條件之病患使用：</p> <p>I. 經右心導管檢查，證實確實符合肺動脈高血壓之診斷。</p> <p>II. 結締組織病變導致之肺動脈高血壓成年患者(須經肺動脈高血壓相關檢查，如肺功能、高解析胸部電腦斷層、肺部通氣及灌注核醫掃瞄、血液檢查、心臟超音波檢查、或六分鐘走路測試等排除其他病因)，且使用現有藥物(如：sildenafil 或 <u>tadalafil</u>)治療3個月後成效仍不佳者。(107/12/1、115/5/1)</p> <p>III. 經風濕免疫專科醫師會診，確認有需使用者。</p> <p>(2) 需經事前審查核准後使用，每次申請之療程以6個月為限。申請時須檢附 NYHA Functional class、六分鐘步行測試、心臟超音波或心電圖、心房衰竭指數(Pro-BNP or NT Pro-BNP)等檢查結果，專科醫師會診意見等病</p>	<p>2.8.2.6. Macitentan (如 Opsumit) (107/12/1、114/6/1)：</p> <p>1. 用於原發性肺動脈高血壓：</p> <p>(1) 需經事前審查核准使用。</p> <p>(2) 每日限用1粒。</p> <p>2. 用於結締組織病變導致之肺動脈高血壓：</p> <p>(1) 限符合下列各項條件之病患使用：</p> <p>I. 經右心導管檢查，證實確實符合肺動脈高血壓之診斷。</p> <p>II. 結締組織病變導致之肺動脈高血壓成年患者(須經肺動脈高血壓相關檢查，如肺功能、高解析胸部電腦斷層、肺部通氣及灌注核醫掃瞄、血液檢查、心臟超音波檢查、或六分鐘走路測試等排除其他病因)，且使用現有藥物(如：sildenafil)治療3個月後成效仍不佳，<u>且無其他藥物可供選擇者。</u></p> <p>III. 經風濕免疫專科醫師會診，確認有需使用者。</p> <p>(2) 需經事前審查核准後使用，每次申請之療程以6個月為限。申請時須檢附 NYHA Functional class、六分鐘步行測試、心臟超音波或心電圖、心房衰竭指數(Pro-BNP or NT Pro-BNP)等檢查結果，專科醫師會診意見等病</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>歷紀錄。</p> <p>(3)使用後每6個月需重新評估一次治療之療效，前述檢查結果皆無較使用前改善者，應暫停使用並加強結締組織病本身疾病之控制。必要時得於3個月後再行申請使用1次。</p> <p>(4)每日限用1粒。</p>	<p>歷紀錄。</p> <p>(3)使用後每6個月需重新評估一次治療之療效，前述檢查結果皆無較使用前改善者，應暫停使用並加強結締組織病本身疾病之控制。必要時得於3個月後再行申請使用1次。</p> <p>(4)每日限用1粒。</p>

備註：劃線部份為新修訂規定

